



CATÁLOGO DE PRODUCTOS
ROPA LABORAL Y
CALZADO DE SEGURIDAD

COLECCIÓN OTOÑO - INVIERNO
2023 - 2024

1

CALZADO DE SEGURIDAD

Es el equipo de trabajo destinado a ofrecer cierto nivel de protección en los pies contra los riesgos derivados de la realización de cualquier actividad laboral.

Su función principal es proteger al trabajador, especialmente en ocupaciones peligrosas o sucias, proporcionando todo el bienestar que necesitan en términos de funcionalidad, practicidad y seguridad.

1.1

EXENA

exena
EQUIPO DE TRABAJO

EARTH S1P ESD SRC

CORTE: suave piel afelpada y tela.
FORRO: tela transpirable, resistente a la abrasión.
PUNTERA: aluminio, 200J.
ANTIPERFORACIÓN: no metálica-cero perforación.
PLANTILLA AMOVIBLE: poliuretano multicapa suave, removible, anatómica, antiestática.
SUELA: PU 2D antideslizante SRC.



MISANO S1P HRO SRC

CORTE: ante.
FORRO: tejido transpirable resistente a la abrasión.
PUNTERA: policarbonato perforado no metálico, 200J.
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: plantilla textil a prueba de perforaciones.
PLANTILLA: extraíble, acolchada, antiestática.
SUELA: PU + Goma antideslizante de nitrilo HRO SRC.



MOCASSIN 20 S1P SRC

CORTE: suave piel afelpada y licra.
FORRO: tela transpirable, resistente a la abrasión.
PUNTERA DE SEGURIDAD: composite, 200J.
ANTIPERFORACIÓN: no metálica-cero perforación.
PLANTILLA AMOVIBLE: plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática.
SUELA: PU 1D SRC.



ANTIGUA 20 S1P SRC

CORTE: suave piel afelpada.
FORRO: tela transpirable, resistente a la abrasión.
PUNTERA DE SEGURIDAD: composite, 200J.
ANTIPERFORACIÓN: no metálica-cero perforación.
PLANTILLA AMOVIBLE: plantilla interior anatómica, transpirable, antiestático.
SUELA: PU 2D antideslizante SRC.



REBEL S3 ESD SRC

CORTE: microfibra con película resistente a la abrasión.
FORRO: tela transpirable, resistente a la abrasión.
PUNTERA DE SEGURIDAD: composite, 200J.
ANTIPERFORACIÓN: no metálica-cero perforación.
PLANTILLA AMOVIBLE: plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática.
SUELA: PU 2D antideslizante SRC.



EROS BLUE S1P SRC

CORTE: nylon y TPU.
FORRO: tela transpirable, resistente a la abrasión.
PUNTERA DE SEGURIDAD: composite, 200J.
ANTIPERFORACIÓN: no metálica-cero perforación.
PLANTILLA AMOVIBLE: plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática.
SUELA: PU 2D antideslizante SRC.



CUPIDO 20 S1P SRC

CORTE: textil de alta frecuencia sintético.
FORRO: tela transpirable, resistente a la abrasión.
PUNTERA DE SEGURIDAD: composite, 200J.
ANTIPERFORACIÓN: no metálica-cero perforación.
PLANTILLA AMOVIBLE: plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática.
SUELA: PU 2D antideslizante SRC.



EROS GREY S1P ESD SRC

CORTE: nylon y TPU.
FORRO: tela transpirable, resistente a la abrasión.
PUNTERA DE SEGURIDAD: composite, 200J.
ANTIPERFORACIÓN: no metálica-cero perforación.
PLANTILLA AMOVIBLE: plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática.
SUELA: PU 2D antideslizante SRC.



CHARLOTTE ESD S3S SR LG



EMPEINE: en piel velour hidro repelente de alta calidad y refuerzos en microfibra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: en fibra textil ultraligera cero perforación.

PUNTERA: en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA: PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

DIDIER ESD S3 SRC



EMPEINE: en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil cero perforación.

PUNTERA: en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA: PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

LANDO S1P SRC



EMPEINE: en microfibra velour y tejido microperforado transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: de fibra textil cero perforación.

PUNTERA: en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA: suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica con absorción de energía en el talón.

MARTINI ESD S1P SRC HRO



EMPEINE: en microfibra velour y tejido microperforado transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: de fibra textil cero perforación.

PUNTERA: en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA: suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica con absorción de energía en el talón.

2

ROPA LABORAL

Ropa especializada diseñada para brindar seguridad, comodidad y funcionalidad a quienes las utilizan en distintos sectores. Se emplean materiales avanzados, sostenibles y tecnológicamente desarrollados para garantizar un confort y elasticidad superiores.

2.1

WORKO

WORKO

WR.3.832 CHAQUETA SOFTSHELL

Chaqueta Soft Shell tricapa, con micropolar interior.
Manga ranglan desmontable, permite usar la prenda como chaleco.
Tejido exterior bicolor de alta resistencia y elástico.
Bajo trasero con faldón.
Vivos reflectantes a modo de decoración.
Elástico en puños.
Bolsillo en pecho y dos en costados con cremallera.
Fácil estampación en delantero y trasero.



WR.3.803 FORRO POLAR BÁSICO

Forro polar de cremallera completa.
Tejido antipilling.
Cuello y bajos con reguladores.
Elástico en puños.
Cintura ajustable.
Bolsillos laterales con cremallera.



WR.3.300 POLO PIQUÉ MANGA LARGA

Polo piqué con bolsillo de parche delantero izquierdo.
Tapeta con 2 botones.
Mangas con puño y cuello de canalé.
Doble costura en hombros y sisa.
Abertura lateral.
Tejido estabilizado contra deformaciones y encogimientos excesivos.



WR.3.320 POLO COMBINADO MANGA CORTA

Polo piqué con cortes combinados.
Detalles reflectantes.
Tapeta con 3 botones ocultos.
Cuello de canalé.
Bolsillo en pecho.
Doble costura en hombros y sisa.
Abertura lateral.
Tejido estabilizado contra deformaciones y encogimientos excesivos.



WR.3.164 PANTALÓN ELÁSTICO MULTIBOLSILLOS BICOLOR

Pantalón elástico bicolor multibolsillos con rodillera.
Presillas en contraste.
Zonas elásticas en superior rodilla, entrepierna y canesú trasero para un mayor movimiento.
Vivos reflectantes a modo de decoración.
Bolsillos frontales tipo francés con presillas anti-desgarro.
Bolsillos traseros de parche con fuelle.
Bolsillo lateral derecho con varios compartimentos para portaherramientas y con cierre con tapeta.
Bolsillo lateral izquierdo con 3 tipos de bolsillos, principal con cierre con tapeta, bolsillo cerrado con cremallera y bolsillo para móvil.
Rodillera útil, refuerzo en tejido de cordura.
Anilla no metálica en forma de D.
Todas las costuras de la prenda reforzadas y las principales con 3 hilos.
Cintura lateral elástica con 5 trabillas.



WR.3.161 PANTALÓN ELÁSTICO MULTIBOLSILLOS CON RODILLERAS

Pantalón laboral multibolsillos en tejido elástico.
Bolsillos franceses en costados con presillas anti-desgarro.
Bolsillos de parche con velcro y fuelle en traseros.
Bolsillos laterales de parche con velcro en lateral derecho y con cartera en el izquierdo.
Rodillera útil.
Todas las costuras de la prenda reforzadas.
Cintura con goma en espalda y trabillas.



WR.3.108 - WR.3.108PLUS PANTALÓN MULTIBOLSILLOS REFUERZOS

Pantalón laboral multibolsillos forrado y sin forrar en tejido resistente.
Bolsillos franceses en costados con presillas anti-desgarro.
Bolsillos de parche con tapeta y velcro en traseros.
Bolsillos laterales de parche con velcro en lateral derecho y porta herramientas en lateral izquierdo.
Refuerzos en culera.
Rodillera útil.
Todas las costuras de la prenda reforzadas.
Cintura con goma en espalda y 5 trabillas anchas.



ALTA VISIBILIDAD

WR.2.816 FORRO POLAR COMBINADO



Forro polar combinado AV con cremallera completa.
Tejido antipilling.
Bajo con reguladores para ajustar cintura.
Elástico en puños.
Bolsillos costados con cremalleras.
Bolsillo delantero en pecho.
Color contraste interior cuello.
2 bandas reflectantes 25 ciclos.

WR.2.266 CAZADORA BOMBER CON FALDÓN MANGA DESMONTABLE COMBINADA AV

Cazadora bomber combinada AV.
Mangas desmontables.
Costuras termoselladas.
Bolsillo superior con tapeta en pecho.
Guateado interior.
Bolsillos laterales dobles.
Abertura lateral y superior con tapeta.
Abertura frontal con cremallera y tapeta con botones de presión no metálicos.
Capucha escamoteable.
Puños elásticos con tira ajustable.
Faldón trasero.
Cuello interior polar.



WR.2.152 PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO AV

Pantalón multibolsillos combinado en AV.
Bolsillos franceses en costados con presillas anti-desgarro, con contraste vivos AV.
Bolsillos traseros de parche con tapeta y velcro. Contraste vivos AV.
Bolsillo de parche con cartera, velcro y fuelle contraste en lateral derecho, bolsillo portaobjetos con velcro en lateral izquierdo.
Todas las costuras de la prenda reforzadas.
Cintura elástica y 5 trabillas con holgura.
Refuerzos en culera.
Complemento tejido AV y 2 bandas reflectantes 25 ciclos en pemeas.



2.2

DELTA PLUS



GILP2 CHALECO DE SEÑALIZACIÓN

Chaleco de señalización universal con bandas reflectantes en paralelo, para visibilidad diurna y nocturna.

Material: malla 100% poliéster.



SSVFR2 CONJUNTO

Conjunto de ropa interior multirriesgo, apto para electricistas y acceso a zonas ATEX.

Material: punto piqué 60% modacrílica 39% algodón 1% fibra-antiestática 200 g/m².



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

QUARTZ UP III CASCO

Casco de protección con visera corta equipada con sistema rotor para facilitar el ajuste.

Material de la carcasa: polipropileno - sin ventilación.

Perímetro cefálico: 53-63 cm.

Rueda de apriete - sistema de apriete rotor.

Badana textil: PA (Poliamida) - 8 puntos.

Material del barboquejo 4 puntos.

Banda cómoda: poliéster - espuma EVA.

Barboquejo opcional.

Peso: 350 g.



AIR COLTAN GORRA

Gorra de protección ventilada para una comodidad máxima, disponible en 3 longitudes de visera.

Material de la gorra: textil.

Perímetro cefálico: 55-62 cm.

Material del casco: polietileno.

Forro del casco: EVA.

Ajuste: brida de fijación.

Peso: 176 g.



VE730 GUANTES

Guantes con muy buen agarre gracias a su revestimiento de crepé, ideales para entornos secos y húmedos.



FCN29 GUANTES

Guantes de cuero, ideales para trabajos polivalentes en ambientes secos.



DC103 GUANTES

Guantes tipo docker, fabricados con cuero de tapicero.



V1340 GUANTES

Guantes de látex desechables sin polvo y con interior clorado, aptos para uso con productos menos agresivos en la industria agroalimentaria.



VE509 GUANTES

Guantes con buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones.



V1400B100 GUANTES

Guantes de nitrilo desechables sin polvo con buena resistencia, aptos para la industria agroalimentaria.



2.3

3M

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ 4515 PRENDA DE PROTECCIÓN

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto. Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido.



3M™ PELTOR OREJERAS

Protector auditivo de alto rendimiento para su uso en entornos exigentes de fuerte ruido. Diseños para ofrecer un mayor confort.



3M™ MASCARILLAS

Mascarillas de diferentes tipos para proteger tu respiración de forma eficaz.



3M™ TAPONES



3M™ GAFAS Y CUBREGAFAS DE SEGURIDAD



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La venta de cualquier mercancía por parte de COMERCIAL INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L a sus clientes está sujeta a las siguientes cláusulas:

PEDIDOS: No se procederá a la entrega de mercancía alguna sin la firma previa del albarán de entrega por parte del cliente o la persona autorizada por éste, indicando el nombre, apellidos y DNI, o el pago de la factura al contado.

La realización de cualquier pedido se considerará firme por parte del cliente, y éste deberá hacerse por escrito o por vía telefónica. La aceptación del pedido por parte de COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L. implica la adhesión sin reservas del cliente a las presentes condiciones generales de venta, y no podrán ser modificadas por estipulaciones contrarias, aunque figuren en los impresos de pedido de cliente, o en sus condiciones generales de compra.

OFERTAS: nuestras ofertas no constituyen una aceptación implícita del pedido realizado por el cliente. Las cantidades, dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados.

PRODUCTOS: COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L. tiene una política de mejora continua, por lo que se reserva el derecho a modificar sus productos, así como sus especificaciones, sin previo aviso.

PRECIOS: nuestros precios siguen las condiciones económicas establecidas en el momento de publicación de la tarifa del fabricante, por lo que son susceptibles de ser revisados y modificados sin previo aviso. Los precios que se indican en la misma corresponden a mercancía situada en nuestros almacenes o en los almacenes de los proveedores, sin incluir el IVA, o cualquier otro impuesto aplicable.

PLAZOS DE ENTREGA: los plazos de entrega entregados a nuestros clientes son orientativos. COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES. S.L. no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la modificación de los mismos.

CONDICIONES DE ENVÍO: todo pedido suministrado a obra o domicilio por nuestros medios que no supera los 150 € netos sin IVA, tendrá un recargo de 20 €.

ENTREGA DE LA MERCANCIA: el cliente está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción

de la mercancía a fin de que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga, y efectuarla en el plazo más breve. Las estancias y tiempo de inmovilización de los vehículos serán por cuenta y riesgo del cliente.

CONDICIONES DE PAGO: salvo concesión de crédito pactada por las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado. En caso de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago pactadas, COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L., tendrá el derecho de suspender las entregas pendientes y anular los pedidos en curso del cliente.

RESERVA DE DOMINIO: COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L. se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta la totalidad de su pago. En el caso de falta de pago, COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L. podrá recuperar la posesión de las mismas y retirarlas del lugar donde se encuentren una vez transcurridos 3 días desde el requerimiento de pago efectuado al cliente, sin que en dicho periodo haya efectuado el pago. La recuperación de la posesión no perjudica otros potenciales derechos que COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L. pudiera ejercer en defensa de sus legítimos intereses. La reserva de dominio no significa que COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L. asuma los riesgos de pérdida o daño, los cuales son a cargo del cliente desde la entrega de la mercancía.

En caso de solicitud de quiebra o embargo, de todo o parte del patrimonio del cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente a COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L., obligándose a poner a su disposición la posesión de las mercancías.

ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN: el cliente será el encargado del transporte de los materiales hasta un almacén de COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.L.

Es imprescindible el justificante de compra.

No se admitirán mercancías que hayan sido manipuladas, o con el embalaje en mal estado.

No se admitirán devoluciones pasados 30 días desde la fecha de suministro.

No se aceptará la anulación y devolución de pedidos de materiales especiales (no estándar) que hayan sido solicitados o fabricados, o estén en proceso de fabricación, por expresa petición del cliente.

RECLAMACIONES: únicamente se admitirán las reclamaciones por daños, errores o mercancía incompletas que se envíen a COMERCIAL DE

INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. por email en un plazo no superior a una semana desde el día de recepción de la mercancía. Es muy importante revisar la mercancía en el momento de la entrega para poder hacer las reclamaciones oportunas.

JURISDICCIÓN: para la resolución de cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales de venta, las partes se someten expresamente a los Juzgados de la ciudad de Madrid.

