

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
<b>Selladores</b>					
<b>Poliuretanos</b>					
<b>2638 PU Evolution</b>					
Masilla de PU de elasticidad permanente (medio módulo) para el sellado de todo tipo de juntas de dilatación entre bloques de hormigón, pavimentos, carpintería, etc. Pegado elástico de madera, cerámica, piedra natural, metales, etc.					
30817067	8412663503248	• Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.440
30817068	8412663645542	• Cartucho 300 ml	Gris	12	1.440
30817069	8412663648840	• Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.440
30817070	8412663700531	• Cartucho 300 ml	Negro	12	1.440
30160830	8412663513322	• Bolsa 600 ml	Blanco	20	880
30160831	8412663514411	• Bolsa 600 ml	Gris	20	880
30817071	8412663513544	• Bolsa 600 ml	Marrón	20	880
30817072	8412663646938	• Bolsa 600 ml	Negro	20	880
<b>2639 PU</b>					
Masilla de PU de elasticidad permanente (medio-alto módulo) para usos industriales como la estanqueidad de carrocerías, ventilación, caravanas, naval, etc. En construcción, para el sellado de juntas de bajo movimiento en pavimentos (suelos industriales, aparcamientos).					
30817093	8412663699361	• Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.440
30817090	8412663699118	• Cartucho 310 ml	Gris	12	1.440
30817094	8412663700548	• Cartucho 310 ml	Negro	12	1.440
30805233	8412663512080	• Bolsa 600 ml	Blanco	20	880
30160780	8412663512073	• Bolsa 600 ml	Gris	20	880
30591151	8412663512134	• Bolsa 600 ml	Negro	20	880
<b>Polímeros MS</b>					
<b>MS 107</b>					
Adhesivo - sellador monocomponente de elasticidad permanente (módulo medio) de consistencia adecuada para aplicar con pistola de extrusión manual o neumática, y alisable a espátula. Fórmula con certificación antibacteriana.					
30601781	8412663017325	• Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152
30601780	8412663017332	• Cartucho 290 ml	Gris	12	1.152
30601782	8412663017349	• Cartucho 290 ml	Marrón	12	1.152
30601783	8412663017356	• Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152
<b>MS 106 TRANSPARENTE</b>					
Sellador-adhesivo transparente, de módulo medio-alto, de uso general, antigérmenes. Especialmente diseñado para el pegado y sellado de materiales transparentes entre ellos o sobre soportes.					
30604674	8412663017318	• Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.152
<b>WATER STOP</b>					
Impermeabilizante libre de disolventes que crea una barrera efectiva frente a la humedad y el agua subterránea bajo presión hidrostática. Aplicable sobre superficies húmedas.					
30604679	8412663014355	• Bote 1 kg	Gris	6	384
30604096	8412663014348	• Bote 6 kg	Gris	1	52
<b>ISR 70-03</b>					
Sellador MS Polímero de módulo medio-alto para el sellado técnico de múltiples soportes (metales pintados y brutos, composites, entre otros).					
30132171	8713572500374	• Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152
30132180	8713572500381	• Bolsa 600 ml	Negro	12	720
<b>ISR 70-05</b>					
Adhesivo de MS Polímero de módulo medio-alto para el pegado estructural de múltiples soportes (metales pintados y brutos composites, entre otros).					
30132870	8713572500510	• Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152
30136670	-	• Cartucho 290 ml	Gris	12	1.152
30132860	8713572500503	• Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152
30132880	8713572500527	• Bolsa 600 ml	Negro	12	720
<b>ISR 70-08</b>					
Adhesivo de MS Polímero de módulo alto para el pegado estructural de lunas en automóviles					
30600958	8713572500800	• Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152
30600956	8713572500817	• Bolsa 600 ml	Negro	12	720

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
<b>Siliconas Neutras</b>					
<b>2685 Profesional</b>					
Sellador de silicona profesional de reticulación neutra, de bajo módulo, especial para la construcción. Ideal para el sellado de carpintería a obra y acristalamiento en carpintería de madera, aluminio o PVC.					
30817016	8412663512165	• Cartucho 310 ml	Trans	25	1.200
30817017	8412663512172	• Cartucho 310 ml	Blanco	25	1.200
30817018	8412663512486	• Cartucho 310 ml	Gris	25	1.200
<b>2687</b>					
Sellador de silicona de reticulación neutra, con gran cantidad de usos dentro de la construcción. Recomendado para el sellado de canalones y carpintería en general, cubiertas metálicas y bricolaje.					
30817020	8412663666011	• Cartucho 280 ml	Trans	25	1.200
30817021	8412663666035	• Cartucho 280 ml	Blanco	25	1.200
30817022	8412663014836	• Cartucho 280 ml	Gris	25	1.200
<b>2688</b>					
Sellador de silicona de reticulación neutra, adecuado para el sellado y pegado de espejos, y cualquier material sensible a los ácidos.					
30817019	8412663666257	• Cartucho 280 ml	Trans	25	1.200
<b>Silicona Alta Temperatura</b>					
Sellador de silicona de resistencia a altas temperaturas (250°C)					
30817095	8412663714651	• Cartucho 310 ml - Neutra	Negro	25	1.200
<b>Siliconas Ácidas</b>					
<b>7555 Profesional</b>					
Sellador profesional de silicona de reticulación ácida, de bajo módulo, especial para el sellado de cualquier elemento en baños y cocinas. Su formación fungicida lo hace muy adecuado para aplicaciones en estanqueidad en lavabos, fregaderas, platos de ducha y elementos de cocina.					
30817012	8412663515418	• Cartucho 280 ml	Trans	25	1.200
30817013	8412663515425	• Cartucho 280 ml	Blanco	25	1.200
30817023	8412663515432	• Cartucho 280 ml	Gris	25	1.200
30817015	8412663515456	• Cartucho 280 ml	Negro	25	1.200
30817014	8412663515463	• Cartucho 280 ml	Aluminio	25	1.200
<b>7558</b>					
Sellador de silicona de reticulación ácida, de bajo módulo, especial para el sellado de cualquier elemento en baños y cocinas. Con protección fungicida que evita la formación de manchas por moho.					
30817010	8412663515579	• Cartucho 280 ml	Trans	25	1.200
30817011	8412663515586	• Cartucho 280 ml	Blanco	25	1.200
<b>Selladores Acrílicos</b>					
<b>689</b>					
Sellador plástico de resinas acrílicas, para el sellado de juntas de bajo o nulo movimiento entre elementos porosos, tales como hormigón, carpintería de madera, cerámica, yeso o ladrillo.					
30817045	8412663511410	• Cartucho 280 ml	Blanco	25	1.200
30817046	8412663511250	• Cartucho 280 ml	Gris	25	1.200
<b>Selladores Madera</b>					
Sellador acrílico indicado para sellar y rellenar juntas y grietas en madera, suelos de parquet y laminados de madera, ladrillo, cemento, yeso, cerámica, metales, PVC, y aglomerados.					
30817052	8412663018049	• Cartucho 280 ml	Cerezo	12	1.200
30817053	8412663018056	• Cartucho 280 ml	Pino	12	1.200
30817054	8412663018063	• Cartucho 280 ml	Roble	12	1.200
30817055	8412663018070	• Cartucho 280 ml	Haya	12	1.200
30817056	8412663018087	• Cartucho 280 ml	Caoba	12	1.200
<b>Masilla Refractaria</b>					
Sellador adhesivo de componentes sometidos a altas temperaturas sin exposición directa a llama. Hornos, estufas industriales, sistemas de calefacción, componentes en motores, etc.					
30817099	8412663015321	• Cartucho 310 ml	Negro	25	1.200
<b>687</b>					
Sellador de resinas acrílicas de un solo componente, especial conductos de ventilación y aire acondicionado. Baja viscosidad.					
30817103	-	• Bote 7Kg	Gris	1	72

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
<b>Masillas Butilo</b>					
<b>1185 Masilla Preformada</b>					
Masilla preformada de butilo de alta adherencia especial para sellado de juntas en interior y exterior con elasticidad permanente y elevada plasticidad. Tiene grandes propiedades como elemento de estanqueidad en la construcción de silos y naves metálicas, frigoríficos, cajas eléctricas, elementos prefabricados, placas de poliéster y PVC.					
30817042	8412663017134	• Formato: Ø 6 mm. (Carrete de 6 mts de largo)	Gris	8	675
30817044	8412663017158	• Formato: 25x2 mm (Carrete de 26 mts de largo)	Gris	9	162
<b>Masilla Moldeable</b>					
Masilla preformada en masas fácilmente moldeable especial para el sellado de juntas en interior y exterior.					
30131753	4008373122318.	• Cajas de 1 kg (2 pastillas de 500 gr)	Gris	16	512
<b>Banda Impermeabilizante Butyl</b>					
Banda autoadhesiva para impermeabilización. Sellado y reparación de fisuras y grietas en cubiertas, fachadas, canalones, bajantes, terrazas, vidrieras, tejas, etc.					
30817030	8412663016410	• Rollo de 10 mt x 5 cm ancho	Aluminio	<b>24</b>	960
30817031	8412663016427	• Rollo de 10 mt x 10 cm ancho	Aluminio	<b>12</b>	480
30817032	8412663016434	• Rollo de 10 mt x 10 cm ancho	Teja	<b>12</b>	480
<b>Espumas de Poliuretano</b>					
<b>Poliespuma</b>					
Espuma expansiva de poliuretano para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes; relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros; aislamiento térmico y acústico.					
30817035	8412663512578	• Bote 750 ml con Cánula	Beige	<b>12</b>	840
30817036	8412663512608	• Bote 750 ml para Pistola	Beige	<b>12</b>	840
<b>Poliespuma Especial Tejas</b>					
Espuma expansiva de poliuretano especial para la fijación de tejas y el relleno de huecos y cavidades en tejados.					
30817038	8412663015307	• Bote 750 ml con Cánula	Gris	<b>12</b>	840
30817037	8412663012504	• Bote 750 ml para Pistola	Gris	<b>12</b>	840
<b>Poliespuma Máxima Expansión</b>					
Espuma expansiva de poliuretano de elevado rendimiento, hasta 55 litros. Máxima expansión, para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcciones donde se requiera un elevado rendimiento. Para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes; relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros; aislamiento térmico y acústico.					
30817034	8412663015291	• Bote 750 ml con Pistola	Beige	<b>12</b>	840
<b>Poliespuma Acústica</b>					
Espuma expansiva de poliuretano, que una vez curada proporciona un elevado nivel de aislamiento acústico de hasta 60db. Para la fijación, relleno y sellado en construcciones con requerimientos de elevado aislamiento acústico.					
30817039	8412663015314	• Bote 750 ml con Cánula	Beige	<b>12</b>	840
<b>Poliespuma Resistente al Fuego</b>					
Espuma de poliuretano con resistencia al fuego 180min (EN 13.501) . Para la fijación, relleno y sellado en construcción con requerimientos de resistencia al fuego. Indicada para el relleno de cavidades y desniveles en albañilería y la fijación de cajas eléctricas, tabiques, muros, pasa-tubos, cerramientos, etc.					
30817040	8412663013808	• Bote 700 ml con Cánula	Rosa	<b>12</b>	840
<b>Solvent PU</b>					
Disolvente indicado para la limpieza de poliespuma, tanto en el interior de la pistola aplicadora como otras superficies, siempre que estos no hayan todavía curado					
30817041	8412663512585	• Bote 500 ml	Trans	<b>12</b>	1.008
<b>Adhesivos de Montaje</b>					
<b>Solvente</b>					
<b>MasticPad</b>					
Masilla de fijación polivalente de alta viscosidad, para materiales delicados. No daña el poliestireno expandido ni los espejos. Recomendada para el pegado de paneles aislantes, zócalos, PVC, cantoneras, recubrimientos de madera, etc.					
30600854	8412663016359	• Cartucho 310 ml	Marfil	<b>24</b>	1.152
<b>Bostikit</b>					

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
<p>Masilla adhesiva de alta viscosidad y rápido secado, apropiada en aplicaciones interiores y exteriores como adhesivo de montaje, evita clavos y tornillos en aplicaciones en zócalos, tapajuntas, cajas, canaletas de PVC, paneles decorativos aislantes y materiales de construcción en general. No recomendada para pegar espejos ni poliestireno expandido.</p>					
30600855	8412663016366	• Cartucho 310 ml	Beige	24	1.152

## Polímeros MS

### MS Turbo

Adhesivo elástico multimaterial de agarre inicial inmediato y elevada resistencia. Grandes propiedades adhesivas tanto en exterior (paneles, tejas, cornisas), como en interior (zócalos, espejos, revestimientos).

30600374	8412663016076	• Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152
----------	---------------	-------------------	--------	----	-------

Código  
 Artículo

EAN

Presentación

Color

 Uds.  
 Caja

Uds. Palet

## Adhesivos

### Contactos

#### 1465 Contact Uso General

Cola de contacto de uso general, ideal para la realización de trabajos de reparación. Es adecuada para el pegado de la mayor parte de materiales sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados, cuero y similares, gomas, cerámica y metales.

30600804	8412663016168	• Blister tubo 55 ml	Ambar	12	1.200
30600836	8412663016175	• Caja tubo 125 ml	Ambar	12	1.260
30600837	8412663016182	• Bote de 250 ml	Ambar	12	1.056
30600838	8412663016199	• Bote de 500 ml	Ambar	12	720
30600846	8412663016205	• Bote de 1 Lt	Ambar	6	360
30600847	8412663016212	• Bote de 5 Lt	Ambar	1	105
30600848	8412663016229	• Lata de 25 Lt	Ambar	1	16

#### Agoplac pisto V6

Cola de contacto de uso general, para la aplicación con pistola. Ideal para el pegado de estratificados sobre todo tipo de soportes: madera, paneles, tableros, fibrocemento y metales.

30600850	8412663016243	• Lata de 25 Lt	Ambar	1	16
----------	---------------	-----------------	-------	---	----

#### 1054 Contact Expert

Cola de contacto de uso profesional, ideal para el pegado de estratificados decorativos sobre soportes rígidos (aglomerados, madera...). Muy adecuada también para el pegado de caucho, cuero, madera, espumas de poliuretano, goma entre ellos o sobre todo tipo de soportes.

30600851	8412663016250	• Bote de 1 Lt	Ambar	6	360
30600852	8412663016267	• Bote de 5 Lt	Ambar	1	105
30600853	8412663016274	• Lata de 25 Lt	Ambar	1	16

#### 1454 Contact Poliestireno

Adhesivo de contacto de gran rendimiento. Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, aislamientos y trabajos manuales.

30817027	8412663016281	• Bote de 1 Lt	Trans	6	360
30817028	8412663016298	• Bote de 5 Lt	Trans	1	105
30817029	8412663016304	• Lata de 25 Lt	Trans	1	16

#### 820 Universal Transparente

Adhesivo de contacto universal transparente para unir plásticos rígidos o flexibles entre sí o sobre metales, madera, cerámica, etc.

30601108	8412663016311	• Blister de 55 ml	Trans	12	1.200
30601109	8412663016328	• Caja tubo 125 ml	Trans	12	1.260
30601110	8412663016335	• Bote de 1 Lt	Trans	6	360
30601111	8412663016342	• Bote de 5 Lt	Trans	1	105

#### 146 Contact Láminas de PVC

Cola de contacto base nitrilo, transparente, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeabilizantes de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Corto tiempo abierto (10min).

30601126	8412663016397	• Lata de 25 Lt	Trans	1	16
----------	---------------	-----------------	-------	---	----

#### 1390 Contact Láminas de PVC

Cola de contacto base poliuretano, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeabilizantes de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Largo tiempo abierto (25min).

30601125	8412663016373	• Bote de 1 Lt	Ambar	6	360
30601124	8412663016380	• Bote de 5 Lt	Ambar	1	105

#### 1092 Contact Láminas de EPDM

Adhesivo de contacto transparente, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeabilizantes de EPDM entre sí y sobre superficies de materiales de obra.

30601131	8412663016519	• Bote de 1 Lt	Ambar	6	360
30601127	8412663016533	• Lata de 25 Lt	Ambar	1	16

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
<b>Colas para Madera</b>					
<b>Madera</b>					
Cola blanca de alta calidad para el pegado de madera y materiales similares en trabajos corrientes de carpintería. También indicada para el pegado de tejidos, papel, cartón, fieltros, etc., en uniones entre sí o sobre distintos soportes porosos. Secado lento y especial para superficies grandes.					
30817113	8412663018414	• Bote 650 gr	Blanco	<b>8</b>	672
30817112	8412663018421	• Bote 5 kg	Blanco	<b>1</b>	80
<b>Madera Rápida</b>					
Cola blanca de alta calidad y rápida para la unión y el laminado de estratificados. De rápido agarre. Para el pegado de maderas blandas, duras, exóticas y estratificados. Buena resistencia a la humedad ambiente, clasificado D2 según norma EN 204. Especial para montaje de piezas.					
30240947	8412663514169	• Biberón 250 gr	Blanco	<b>12</b>	1.152
30240946	8412663514176	• Biberón 500 gr	Blanco	<b>12</b>	504
<b>Instantáneos</b>					
<b>7432 Cianoacrilato</b>					
Adhesivo instantáneo de viscosidad media para uniones rápidas y resistentes en cauchos, plásticos rígidos, metales, porcelana, etc.					
30817061	8412663510390	• Frasco 20 gr	Trans	<b>12</b>	-
30817063	8412663510857	• Frasco 50 gr	Trans	<b>12</b>	-
<b>7434 Cianoacrilato</b>					
Adhesivo instantáneo de viscosidad alta para uniones rápidas y resistentes en cauchos, plásticos rígidos, metales, porcelana, etc. Recomendado para uniones en superficies verticales.					
30817062	8412663510772	• Frasco 50 gr	Trans	<b>12</b>	-
<b>Activador Cianoacrilato</b>					
El Activador Cyano Spray está indicado para acelerar el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post-curado del adhesivo sobrante, evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.					
30817006	8412663010869	• Spray 200 ml	Trans	<b>12</b>	-
<b>Termofusibles</b>					
<b>Uso General</b>					
Adhesivo termofusible de uso general en barras diseñadas para su aplicación con pistolas encoladoras. Para el pegado instantáneo de cartón, madera, piel, PVC plastificado, etc.					
30817097	8412663692614	• Bolsa 170 gr	Trans	<b>25</b>	576
30817089	8412663696889	• Caja 5 kg	Trans	<b>1</b>	120
<b>Pistola HG3</b>					
Pistola electrónica aplicadora de cola en barras. Pega al instante toda clase de materiales de forma cómoda y segura.					
30817064	8412663511304	• Caja Unitaria	Negro	<b>16</b>	-
<b>Complementos</b>					
<b>Pistolas Aplicadoras</b>					
30817066	8432122002518	• Pistola PA40 - Poliespuma - Manual	-	<b>1</b>	-
30817065	5021009910096	• Pistola 26 - Cartuchos - Manual	-	<b>1</b>	-
30817060	-	• Pistola 600 - Bolsas - Manual	-	<b>1</b>	-
30817059	-	• Pistola Trent - Bolsas - Neumático	-	<b>1</b>	-
<b>Fondos de Junta</b>					
30817004	8412663010845	• Diámetro 10 mm - Caja con 1150 ml	Gris	<b>1</b>	-
30817001	8412663010814	• Diámetro 15 mm - Caja con 550 ml	Gris	<b>1</b>	-
30817003	8412663010838	• Diámetro 20 mm - Caja con 350 ml	Gris	<b>1</b>	-
30817002	8412663010821	• Diámetro 25 mm - Caja con 200 ml	Gris	<b>1</b>	-
30817005	8412663010852	• Diámetro 30 mm - Caja con 160 ml	Gris	<b>1</b>	-
<b>Imprimaciones</b>					
30817115	8412663651734	• Imprimación Bostik 42X - Bote 500 ml	Trans	<b>32</b>	512
3002300	8713572602504	• Prep P - Bote 500 ml	Trans	<b>6</b>	600
<b>Pavimentos</b>					
<b>Eponal 342</b>					

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
Resina epoxi bicomponente destinada al tratamiento de fisuras en soleras de hormigón.					
30166621	3549211666218	• Bote 1kg (A+B)	Ambar	1	216
<b>Eponal 336</b>					
Barrera antihumedad, para todo tipo de soportes, sistema definitivo (100% de humedad) en base Epoxi.					
30176195	354921001328	• Bote 25 kg (A+B)	Ambar	1	16
<b>Imprimación 99</b>					
Imprimación poliuretano monocomponente para soleras disgregadas. Aumenta la adherencia de las colas Pu Mono o Bicomponentes.					
30817096	8412663600183	• Bote 25 kg	Ambar	1	20
<b>Unidur N</b>					
Imprimación base acuosa, consolidante de soleras, aplicación previa al uso de pasta autonivelantes (Roxol Trafic 3).					
30047914	3549210014744	• Bote 5 kg	Azul	1	96
30047911	549210491439	• Bote 20 kg	Azul	1	24
<b>Primatech</b>					
Imprimación base acuosa, para asegurar la correcta adherencia de las pastas autonivelantes ROXOL sobre Eponal 336					
30042880	3549210491439	• Bote 20 kg	Blanco	1	32
<b>Roxol Trafic 3</b>					
Pasta autonivelante para la nivelación de soleras. Absorbe desniveles de 1 a 10 mm.					
30602243	3549210002406	• Saco de 25 kg	Gris	1	48
<b>Roxol Trabajos rápidos</b>					
Pasta autonivelante de secado rápido (2-4 horas) clase P4. Absorbe desniveles de 1 a 10 mm.					
30602603	3549211228607	• Saco de 25 kg	Gris	1	48
<b>Roxol HR4</b>					
Pasta autonivelante para uso interior, especialmente destinados a las zonas sometidas a tráfico intenso y más particularmente a las cocinas colectivas, aeropuertos, pasillos de los hospitales, quirófanos, hipermercados, etc. Aborbe					
30120213	3549210015840	• Saco de 25 kg	Gris	1	48

Código  
 Artículo

EAN

Presentación

Color

 Uds.  
 Caja

Uds. Palet

## Adhesivos para pavimentos flexibles

### Saderflex 805 E

Adhesivo acrílico para la instalación de pavimentos flexibles tales como PVC multicapas (espuma de PVC o compacto), PVC sobre corcho, losetas minerales, moquetas, coco-sisal. Su alto agarre inicial permite encolados en paredes.

30600282	3549212463625	• Bote 1 kg	Beige	1	360
30600281	3549210006954	• Bote 6 kg	Beige	1	80
30600279	3549212463595	• Bote 20 kg	Beige	1	32

### Sadertac V6

Adhesivo acrílico de muy baja emisión de partículas volátiles (EC1) para la instalación de PVC, moquetas, revestimientos vegetales, linóleums y cauchos, de aplicación en espacios con tráfico de alta intensidad. Polivalente para instalaciones técnicas tales como pavellones deportivos, vestuarios.... Su alto agarre inicial permite encolados en paredes. Permite el encolado de PVC sobre PVC.

30600274	3549212463540	• Bote 20 kg	Beige	1	32
----------	---------------	--------------	-------	---	----

### Sadertac S44

multicapas (espuma de PVC o compacto), PVC sobre corcho, losetas minerales, moquetas, coco-sisal. Indicado para cauchos (espesor ≤ 2,5 mm). Apto para la instalación de linoleums en rollos. Su alto agarre inicial permite encolados en paredes. Apto para la instalación de PVC sobre PVC.

30600272	3549210007135	• Bote 19 kg	Beige	1	32
----------	---------------	--------------	-------	---	----

### Saderlino

Adhesivo acrílico para el encolado de pavimentos de linóleoum en obra residencial, civil y deportiva. Formulación especial de secado rápido con alta resistencia al tráfico para aplicaciones en hospitales y espacios públicos.

30600285	3549210007036	• Bote 20 kg	Beige	1	32
----------	---------------	--------------	-------	---	----

### Eponal PU 456

Adhesivo de poliuretano bicomponente para el encolado de todo tipo de pavimentos flexibles en condiciones de tráfico intenso y entornos húmedos. Indicado para instalaciones de tráfico muy elevado como zonas de carga, pabellones deportivos, metros, cocinas industriales... Aplicable sobre soleras con hasta un máximo de 4% de humedad

30603306	3549210001379	• Bote 6 kg	Beige	1	72
----------	---------------	-------------	-------	---	----

### Sader Adhesif

Adhesivo acuoso para el encolado de pavimentos autoportantes y losetas (removible).

30046720	3184410467206	• Bote 5kg	Blanco	1	80
30046724	3184410467244	• Bote 15 kg	Blanco	1	24

### Conductrice

Cola acrílica conductora con fibras de carbono para el encolado de pavimentos conductores, Clase EC1.

30509518	3549210001027	• Bote 12 kg	Beige	1	33
----------	---------------	--------------	-------	---	----

### Imprimación conductora (Primaire Conductrice)

Imprimación en dispersión acuosa, conductora para ser utilizada junto a la Colle Conductrice. Clase EC1.

30509518	3549210001034	• Bote 10 kg	Negro	1	32
----------	---------------	--------------	-------	---	----

### Adhesi-Tech

Adhesivo que permite remover o cambiar el pavimento indefinidamente. Aumenta de 2 a 3 veces la vida del pavimento. Aplicación fácil con rodillo. Sin olor, sin disolventes. Tiempo de encolado 30 a 45 min

30048602	3549210007005	• Bote 5Kg	Rosa	1	80
30048603	3549210016243	• Bote 19Kg	Rosa	1	16

## Adhesivos para parquet

### Tarbicol PU Mono

Adhesivo de poliuretano monocomponente para el encolado de parquet barnizados o sin barnizar. Encolado de parquet de todos los espesores, laminas grandes, mosaicos, maderas naturales y parquet compactos sobre soportes porosos. En aplicaciones sobre soportes no porosos sólo encolar parquet sin barnizar.

30603290	3549210013624	• Bote 21 kg	Roble	1	32
----------	---------------	--------------	-------	---	----

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
-----------------	-----	--------------	-------	-----------	------------

## Colle a Parquet HPA 140 (MS ECO)

Adhesivo MS Polymer para el encolado de todo tipo de parquet. Alta resistencia a la humedad. Alta elasticidad.

30112550	3549210010487	• Bote 21 kg	Roble	1	24
----------	---------------	--------------	-------	---	----

## Tarbicol MS Elastic

Adhesivo MS Polymer para el encolado de parquet barnizados o sin barnizar sobre soportes porosos y no porosos. Para el encolado de parquet de todos los espesores, laminas grandes, mosaicos, maderas naturales, maderas exóticas y parquet compactos. Su alta resistencia en entornos húmedos lo convierte en un producto idóneo para baños, cocinas, saunas, etc.

30130645	3549210019770	• Bote 21 kg	Roble	1	24
----------	---------------	--------------	-------	---	----

## Tarbicol Silentstik

Adhesivo MS Polymer para el encolado de todo tipo de parquet. Alto aislamiento acústico ruido aéreo (49 dB).

30132812	3549210003809	• Bote 15 kg	Roble	1	24
----------	---------------	--------------	-------	---	----

## Adhesivos para césped artificial

### Deco Green Bote

Adhesivo base poliuretano de dos componentes, color verde, para el encolado de césped artificial. Fácil aplicación. Uso para interior o exterior. Resistente a la humedad y las temperaturas extremas (-40°C a +120°C).

30604338	8412663043386	• Bote Deco Green 6 kg	Verde	1	72
30604466	8412663044666	• Bote Deco Green 13 kg	Beige	1	44

### Deco Green Cartucho

Adhesivo MS Polymer para el pegado y reparación del césped artificial. De color verde, fácil utilización. De consistencia adecuada para aplicar con pistola de extrusión manual o neumática, y alisable a espátula.

30604330	8412663043300	• Cartucho Deco Green 290 ml	Verde	12	1152
----------	---------------	------------------------------	-------	----	------

### Deco Green Banda de Unión

Banda de unión para la instalación de césped artificial. Su composición a base de poliolefinas y su estructura multicapa proporcionan a la banda sus principales características.

30817118	8412663171188	• Banda d Unión Deco Green 10m x 30cm	Blanco	1	240
30817009	8412663014294	• Banda d Unión Deco Green 100m x 30cm	Blanco	1	36

### Deco Green Banda de Unión Adhesiva

Banda de unión autoadhesiva para la unión de rollos de césped artificial entre si. Recomendada para aplicaciones decorativas en terrazas, balcones e interiores.

30817116	8412663171164	• Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15cm x 5m	Verde	10	480
----------	---------------	--	-------	----	-----

### Deco Green cinta doble cara

Cinta doble cara para la fijación de césped artificial recomendada para aplicaciones decorativas en terrazas, balcones e interiores.

30817117	8412663171171	• Cinta Adhesiva Deco Green 5cm x 10m	Blanco	12	1.440
----------	---------------	---------------------------------------	--------	----	-------

## Paneles

### Adhesivos elásticos

#### PanelTack ®

Adhesivo para el encolado de paneles fenólicos, cerámicos, de madera, de fibrocemento y metálicos. Especial para paneles de grandes dimensiones.

30131670	3549210008149	• Cartucho 290 ml	Gris	12	1152
30133692	8713572027239	• Bolsa 600 ml	Gris	12	720

#### PanelTack HM ®

Adhesivo para el encolado de paneles fenólicos, cerámicos, de madera, de fibrocemento y metálicos. Alto agarre inicial.

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
30132201	8713572167201	• Cartucho 290 ml	Negro	12	1152
30132181	8713572027925	• Bolsa 600 ml	Negro	12	720

## Imprimaciones/Limpiadores

### Primer PanelTack®

Imprimación transparente especial para paneles fenólicos, metálicos y rastreles metálicos.

30022111	87135726021016	• Bote 500 ml	Trans.	6	756
----------	----------------	---------------	--------	---	-----

### Cleaner E

Limpiador transparente para paneles fenólicos, paneles metálicos y rastreles metálicos.

30023360	8412663651741	• Bote 500 ml	Trans.	6	600
----------	---------------	---------------	--------	---	-----

### Primer SX Black

Imprimación negra para paneles de madera y rastreles de madera.

30023350	8713572600203	• Bote 500 ml	Trans.	6	288
----------	---------------	---------------	--------	---	-----

### Prep P

Imprimación transparente para paneles de naturaleza porosa.

30023300	8713572602504	• Bote 500 ml	Trans.	6	600
----------	---------------	---------------	--------	---	-----

### Prep P

Imprimación ambar para paneles de fibrocemento

30600242	8,71357E+12	• Bote 1 lt	Ambar	8	192
----------	-------------	-------------	-------	---	-----

## Cinta Doble Cara

### FoamTape

Cinta de doble cara para el encolado inicial de paneles.

30182771	8713572030093	• Rollos 25m (Sección 12mm x 3mm)	Negro	20	600
----------	---------------	-----------------------------------	-------	----	-----

## SADER

## ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

### MAXIGLUE

Ideal para reparar todos los objetos pequeños instantáneamente. Agarre inmediato en 10 segundos fuerte y Maxi resistente hasta 270 kg/cm<sup>2</sup>

30602229	8412663017257	• MAXIGLUE GEL Tubo en blister 3g		12	
30602230	8412663017264	• MAXIGLUE LIQUIDO Tubo en blister 3g		12	

## BARRITA REPARATODO

### REPARA TODO

30602232	8412663017233	• REPARA TODO Barrita 60g		8	
30602231	8412663017271	• REPARA TODO Monodosis 4x10g		8	

## ADHESIVOS FIJACION

### FIJAR SIN CLAVAR

Adhesivo de montaje acrílico, para uso interior, para fijar, montar y decorar todo tipo de materiales. Asegura una fijación súper sólida. Agarre inmediato en 10 segundos. Ultra Resistente hasta 100 kg/cm<sup>2</sup>

30602127	8412663017097	• FSC blister 55ml	blanco	12	
30602106	8412663017103	• FSC tubo 200ml	blanco	12	
30602105	8412663017110	• FSC cartucho 310ml	blanco	12	

### FSC TODO TERRENO

Código Artículo	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
MS Polímero 100% TRANSPARENTE. Para uso en exterior. 100% Multimaterial. No amarillea el cristal. Pegado extra fuerte y resistente al agua, a las vibraciones y temperaturas extremas. Alto agarre inicial 60kg/m <sup>2</sup>					
30817057	8412663018223	• FSC TODO TERRENO 300g	Transparente	12	

## ADHESIVOS BICOMPONENTES

### EPOXY Control

Epoxy CONTROL es una cola bicomponente, reajutable durante 2 horas, especial para un pegado minucioso. Ultra resistente hasta 130kg/cm<sup>2</sup>. Se puede utilizar en gran cantidad de soportes. Incluye recipiente mezclador y espátula (reutilizables).

30602664	8412663017653	• EPOXY CONTROL tubos 2x15 ml		6	
----------	---------------	-------------------------------	--	---	--

### EPOXY Rápido

Epoxy RÁPIDO es una cola bicomponente, de proceso de pegado ultra rápido en 5s, especial para un pegado minucioso. Ultra resistente hasta 130kg/cm<sup>2</sup>. Se puede utilizar en gran cantidad de soportes. Incluye recipiente mezclador y espátula (reutilizables).

30602667	8412663017677	• EPOXY RAPIDO tubos 2x15 ml		6	
30602668	8412663017684	• EPOXY RAPIDO jeringa 25ml		6	

## EASY

### EASY FIJACIÓN EXPRESS

EASY FIJACIÓN EXPRESS, adhesivo de montaje sin disolventes, ideal para fijar fácilmente todos sus objetos, sin necesidad de perforar la pared. Fija todo tipo de materiales sobre todos los soportes: madera, baldosas, plásticos... Muy fácil y cómodo de usar.

30604185	3549212470463	• EASY Fijación 180ml	blanco	6	
----------	---------------	-----------------------	--------	---	--

## BLU-TACK

### Blu-Tack

Adhesivo reutilizable

30817110	8412663660330	• <b>BLUTACK ORIGINAL</b> 57gr	Azul	72	
30817049	8412663017622	• <b>TOCA Y PEGA</b> Expositor 4 láminas	Trans	72	
30817050	8412663017639	• <b>PUNTO TACK</b> 64 puntos	Trans	72	
30817051	8412663017646	• <b>MINI ESPUMAS 3D</b> 414 unidades	Trans	72	
30817048	8412663660378	• <b>BLU-TACK CUARTEADO</b> 55gr	Blanco	72	